

Empuñaduras de mariposa, rosca exterior, pulgadas

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH
Parts



Descripción

Descripción del producto:

La moderna empuñadura de mariposa Novo-Grip es para muchos el mejor producto, tanto por su tecnología como por su forma, para lograr un agarre absolutamente "natural". Permite un agradable manejo nunca visto hasta ahora.

Material:

Termoplástico gris antracita.


Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión:

Acero cromado en azul o

acero inoxidable con acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.9AEX10	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.9AEX20	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.9AE5X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.9AE5X20	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.9AE6X10	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10

Empuñaduras de mariposa, rosca exterior, pulgadas

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.9AE6X20	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.9AE7X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.9AE7X20	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.9A1X10	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.9A1X20	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.9A15X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.9A15X20	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.9A16X10	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.9A16X20	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.9A17X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.9A17X20	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.9A2X20	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.9A2X30	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.9A2X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.9A25X20	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.9A25X30	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.9A25X40	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.9A26X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.9A26X30	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.9A26X40	acero	gris antracita RAL 7021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.9A27X20	acero	gris claro RAL 7035	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.9A27X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.9A27X40	acero	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.1A1X10	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.1A1X20	acero	gris claro RAL 7035	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.1A15X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.1A15X20	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.1A16X10	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.1A16X20	acero	gris claro RAL 7035	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.1A17X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.1A17X20	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.1A2X20	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.1A2X30	acero	gris claro RAL 7035	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.1A2X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.1A25X20	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.1A25X40	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.1A25X30	acero	gris claro RAL 7035	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.1A26X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.1A26X30	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.1A26X40	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.1A27X20	acero	gris claro RAL 7035	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.1A27X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.1A27X30	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.1A3X20	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.1A3X40	acero	gris claro RAL 7035	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.1A35X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.1A35X40	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.1A36X20	acero	gris antracita RAL 7021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.1A36X40	acero	gris claro RAL 7035	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.1A37X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.1A37X40	acero	amarillo colza RAL 1021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.2A3X20	acero	gris antracita RAL 7021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.2A3X40	acero	gris claro RAL 7035	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.2A35X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.2A35X40	acero	amarillo colza RAL 1021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.2A36X20	acero	gris antracita RAL 7021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.2A36X40	acero	gris claro RAL 7035	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.2A37X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.2A37X40	acero	amarillo colza RAL 1021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.2A4X20	acero	gris antracita RAL 7021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.2A4X40	acero	gris claro RAL 7035	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.2A45X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20

Empuñaduras de mariposa, rosca exterior, pulgadas

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.2A45X40	acero	amarillo colza RAL 1021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.2A46X20	acero	gris antracita RAL 7021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.2A46X40	acero	gris claro RAL 7035	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.2A47X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.2A47X40	acero	amarillo colza RAL 1021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.09AEX10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.09AEX20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.09AE5X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.09AE5X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.09AE6X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.09AE6X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.09AE7X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	8-32	12	18	8,5	10
K0274.09AE7X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	8-32	12	18	8,5	20
K0274.09A1X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.09A1X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.09A15X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.09A15X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.09A16X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.09A16X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.09A17X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	10-32	12	18	8,5	10
K0274.09A17X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	10-32	12	18	8,5	20
K0274.09A2X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.09A2X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.09A2X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.09A25X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.09A25X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.09A25X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.09A26X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.09A26X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.09A26X40	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.09A27X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	20
K0274.09A27X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	30
K0274.09A27X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	38	4,5	1/4-20	12	18	8,5	40
K0274.01A1X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.01A1X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.01A15X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.01A15X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.01A16X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.01A16X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.01A17X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	10-32	14	24	11,5	10
K0274.01A17X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	10-32	14	24	11,5	20
K0274.01A2X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.01A2X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.01A2X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.01A25X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.01A25X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.01A25X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.01A26X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.01A26X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.01A26X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.01A27X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	1/4-20	14	24	11,5	20
K0274.01A27X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	1/4-20	14	24	11,5	40
K0274.01A27X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	1/4-20	14	24	11,5	30
K0274.01A3X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.01A3X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.01A35X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.01A35X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.01A36X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.01A36X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.01A37X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	50	5	5/16-18	14	24	11,5	20
K0274.01A37X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	50	5	5/16-18	14	24	11,5	40
K0274.02A3X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20

Empuñaduras de mariposa, rosca exterior, pulgadas

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	A	B	D	D2	H	H1	L
K0274.02A3X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.02A35X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.02A35X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.02A36X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.02A36X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.02A37X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	20
K0274.02A37X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	75	7	5/16-18	21	35,6	16,5	40
K0274.02A4X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.02A4X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.02A45X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.02A45X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.02A46X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.02A46X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40
K0274.02A47X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	20
K0274.02A47X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	75	7	3/8-16	21	35,6	16,5	40



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
800 237 3472